

FORMATO SEGUIMIENTO INDICADORES 2024

NOMBRE DEL PLANTEL: COBAES 01 "PROFR. MARCIAL ORDÓÑEZ IBÁÑEZ"
 NOMBRE DEL DIRECTOR: MTRD. CRISTHIAN AARÓN GASTÉLUM CASTILLO


ZONA: 01
 FECHA: 07/06/2024

| NUMERO PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO | | | |
|--|---------|----------|----------------|
| TURNO | DOCENTE | DIRECTOR | ADMINISTRATIVO |
| MATUTINO | 36 | 1 | 19 |
| VESPERTINO | | | |
| NOCTURNO | | | |
| TOTAL | 36 | 1 | 19 |

| DESCRIPCIÓN DEL ESPACIO Y/O INVENTARIO DEL PLANTEL | NUMERO DE EXISTENCIA | ESTAN EQUIPADOS SI O NO | MOBILIARIO Y EQUIPO ADECUADO. SI O NO | CUENTA CON INSTALACIONES ELECTRICAS ADECUADA. | NUMERO DE ESPACIOS DIGNOS Y ADECUADOS Y CONFORTABLE DIGNOS PARA SU LABOR | NUMERO DE ESPACIOS DETERIORADOS QUE SE HABILITARON PARA SU USO EN 2023. | los laboratorios, bibliotecas, talleres, estan acondicionados para realizar proyectos de investigación. SI O NO | CUENTA CON PROGRAMA DE CONCIENTIZACIÓN PARA EL USO RESPONSABLE DE LAS INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL | CUENTA CON PROGRAMA DE APERTURA DE ESPACIOS COMUNES A LA COMUNIDAD PARA PROMOVER EL BIENESTAR SOCIAL SI O NO | OBSERVACIONES |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------------------------|---|--|---|---|---|--|---|
| ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | | | MENTIONAR PROGRAMA Y ENVIAR REPORTE POR ESCRITO COMO EVIDENCIA. |
| OFICINA DIRECCIÓN | 1 | SI | SI | SI | 1 | 0 | | | | El techo tiene problemas de filtración de agua |
| CONTROL ESCOLAR | 1 | SI | SI | SI | 1 | 0 | | | | |
| SALA DE MAESTROS | 1 | SI | SI | SI | 1 | 0 | | | | |
| SALA DE ORIENTACIÓN | 1 | SI | SI | SI | 1 | 0 | | | | |
| SALA TUTORIAS | 1 | SI | SI | SI | 1 | 0 | | | | |
| PREFECTURA | 1 | SI | SI | SI | 1 | 0 | | | | |
| ESPACIOS CULTURALES | | | | | | | | | | |
| AULA DE DANZA | 0 | | | | | | | | | |
| AULA AUDIOVISUALES | 1 | SI | SI | SI | 1 | 0 | | | | Las butacas estan deterioradas y hay salitre en algunas |
| AULA DE USOS MÚLTIPLES | 1 | SI | SI | SI | 1 | 0 | | | | |
| AULA DE DIBUJO | 0 | | | | | | | | | |
| AULA MUSEO | 0 | | | | | | | | | |
| TECHUMBRE | 1 | SI | SI | SI | 1 | 0 | | | | El piso esta "cuarteado" |
| ESPACIOS DEPORTIVOS | | | | | | | | | | |
| CHANCHA DE BASQUET | 1 | SI | NO | NO | | | | | | Falta techumbre y un tablero de basquetbol |
| CHANCHA DE FUTBOOL | 0 | | | | | | | | | |
| PLAZA CIVICA | 1 | SI | NO | NO | | | | | | No hay iluminación |
| TALLERES | | | | | | | | | | |
| TALLERES DE ROBÓTICA | 1 | SI | SI | SI | 1 | 0 | | | | |
| TALLERES DE ENFERMERÍA | 0 | | | | | | | | | |
| TALLERES DE TURISMO | 0 | | | | | | | | | |
| TALLER DE COMPUTO | 1 | SI | SI | SI | | | | | | |
| TALLERES DE FRUTAS | 0 | | | | | | | | | |
| BAÑOS | | | | | | | | | | |
| MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS | 4 | SI | SI | SI | | | | | | Falta bomba para un módulo de baños |
| BAÑOS PARA DISCAPACITADOS | 2 | SI | SI | SI | | | | | | |
| TAZAS DE BAÑO | 25 | SI | SI | SI | | | | | | |
| LAVAMANOS PARA BAÑOS | 13 | SI | SI | SI | | | | | | |
| MINGITORIOS | 6 | SI | SI | SI | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----|----|----|----|----|---|--|--|--|--|
| TINACOS | 8 | SI | SI | SI | | | | | | |
| AJIBES O SISTERNAS | 0 | | | | | | | | | Falta una para alimentación general |
| BEBEDEROS | 2 | NO | NO | NO | | | | | | No funcionan |
| OTROS | | | | | | | | | | |
| EDIFICIOS | 7 | SI | SI | SI | | | | | | Falta mantenimiento |
| AULAS DIDÁCTICAS | 20 | SI | SI | SI | | | | | | Falta mantenimiento (PINTURA) a las paredes internas |
| LABORATORIOS DE USOS MÚLTIPLE | 1 | SI | SI | SI | | | | | | |
| BIBLIOTECAS | 1 | SI | SI | SI | | | | | | |
| TIENDAS ESCOLARES | 1 | | | | | | | | | |
| AIRES DE VENTANA | 4 | | | | | | | | | |
| AIRES MINISPLITS | 65 | | | | | | | | | |
| TANQUES DE GAS ESTACIONARIO PARA LABORATORIO | 1 | | | | | | | | | |
| CILINDRO DE GAS PARA LABORATORIO | 0 | | | | | | | | | |
| CERCA PERIM / BARDA | 1 | | | | | | | | | |
| PINTARRONES | 25 | | | | | | | | | |
| COMPUTADORAS EN CENTRO DE COMPUTO | 40 | | | | | | | | | |
| ESTACIONAMIENTO INTERIOR | 1 | | | | | | | | | |
| ESTACIONAMIENTO EXTERIOR | 0 | | | | | | | | | |
| SUBESTACIONES ELÉCTRICAS | 0 | | | | | | | | | |
| TRANSFORMADORES | 1 | | | | | | | | | |
| CUARTOS DE CONTROL ELÉCTRICO | 0 | | | | | | | | | |
| RAMPAS PARA DISCAPACITADOS | 13 | | | | | | | | | |
| ESCALERAS | 3 | | | | | | | | | |
| BODEGAS | 1 | | | | | | | | | |
| BODEGAS DE INTENDENCIA | 3 | | | | | | | | | |
| PÓRTICOS | 1 | | | | | | | | | |
| MESAS Y SILLAS PARA MAESTRO EN AULAS | 21 | | | | | | | | | |
| EXTINGUIDORES | 9 | | | | | | | | | |
| BOTIQUINES MÉDICOS | 1 | | | | | | | | | |
| MATRICULA SEMESTRES 2024-A INICIAL 3 GRADOS TOTAL | 452 | | | | | | | | | |
| TOTALES | 745 | | | | 10 | 0 | | | | |

ING. CRISTHIAN AARÓN CASTÉLUM CASTELLO
 DIRECTOR DEL PLANTEL



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA
 PLANTEL 01
 PROF. MARCIAL ORDOÑEZ IBÁÑEZ
 25ECHR60017

FORMATO SEGUIMIENTO INDICADORES 2024

NOMBRE DEL PLANTEL: COBAES 05 Francisca Guerrero Hermosillo
 NOMBRE DEL DIRECTOR: José Cristóbal Solís Pollorena

ZONA: 01
 FECHA: 035/06/24

| NUMERO PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO | | | |
|--|---------|----------|----------------|
| TURNO | DOCENTE | DIRECTOR | ADMINISTRATIVO |
| MATUTINO | 31 | 1 | 15 |
| VESPERTINO | | | |
| NOCTURNO | 16 | 1 | 3 |
| TOTAL | 47 | 2 | 18 |

| DESCRIPCIÓN DEL ESPACIO Y/O INVENTARIO DEL PLANTEL | NUMERO DE EXISTENCIA | ESTAN EQUIPADOS SI O NO | MOBILIARIO Y EQUIPO ADECUADO SI O NO | CUENTA CON INSTALACIONES ELECTRICAS ADECUADA | NUMERO DE ESPACIOS DIGNOS ADECUADOS Y CONFORTABLE DIGNOS PARA SU LABOR | NUMERO DE ESPACIOS DETERIORADOS QUE SE HABILITARON PARA SU USO EN 2023. | los laboratorios, bibliotecas, talleres, estas acondicionados para realizar proyectos de investigación. SI O NO | CUENTA CON PROGRAMA DE CONCIENTIZACIÓN PARA EL USO RESPONSABLE DE LAS INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL | CUENTA CON PROGRAMA DE APERTURA DE ESPACIOS COMUNES A LA COMUNIDAD PARA PROMOVER EL BIENESTAR SOCIAL SI O NO | OBSERVACIONES |
|--|----------------------|-------------------------|--------------------------------------|--|--|---|---|---|--|---|
| ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | | | MENCIONAR PROGRAMA Y ENVIAR REPORTE POR ESCRITO COMO EVIDENCIA. |
| OFICINA DIRECCIÓN | 1 | SI | SI | SI | 1 | 0 | SI | SI | SI | |
| CONTROL ESCOLAR | 1 | SI | SI | SI | 1 | 0 | SI | SI | SI | |
| SALA DE MAESTROS | 0 | NO | NO | NO | 0 | 0 | SI | SI | SI | |
| SALA DE ORIENTACIÓN | 1 | SI | SI | SI | 1 | 0 | SI | SI | SI | |
| SALA TUTORIAS | 1 | SI | SI | SI | 1 | 0 | SI | SI | SI | |
| PREFECTURA | 1 | SI | SI | SI | 1 | 0 | SI | SI | SI | |
| ESPACIOS CULTURALES | 0 | NO | NO | NO | 0 | 0 | SI | SI | SI | |
| AULA DE DANZA | 0 | NO | NO | NO | 0 | 0 | SI | SI | SI | |
| AULA AUDIOVISUALES | 1 | SI | SI | SI | 1 | 0 | SI | SI | SI | |
| AULA DE USOS MÚLTIPLES | 0 | NO | NO | NO | 0 | 0 | SI | SI | SI | |
| AULA DE DIBUJO | 1 | SI | SI | SI | 1 | 0 | SI | SI | SI | |
| AULA MUSEO | 0 | NO | NO | NO | 0 | 0 | SI | SI | SI | |
| TECHUMBRE | 1 | SI | SI | SI | 1 | 0 | SI | SI | SI | |
| ESPACIOS DEPORTIVOS | 0 | NO | NO | NO | 0 | 0 | SI | SI | SI | |
| CHANCHA DE BASQUET | 1 | NO | NO | NO | 0 | 1 | SI | SI | SI | |
| CHANCHA DE FUTBOOL | 0 | NO | NO | N | 0 | 0 | SI | SI | SI | |
| PLAZA CIVICA | 1 | SI | SI | SI | 1 | 0 | SI | SI | SI | |
| TALLERES | | | | | | | | | | |
| TALLERES DE ROBÓTICA | 0 | NO | NO | NO | 0 | 0 | SI | SI | SI | |
| TALLERES DE ENFERMERÍA | 1 | NO | NO | NO | 0 | 0 | SI | SI | SI | |
| TALLERES DE TURISMO | 0 | NO | NO | NO | 0 | 0 | SI | SI | SI | |
| TALLER DE COMPUTO | 1 | SI | SI | SI | 1 | 0 | SI | SI | SI | |
| TALLERES DE FRUTAS | 0 | NO | NO | NO | 0 | 0 | SI | SI | SI | |
| BAÑOS | | | | | | | | | | |
| MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS | 2 | SI | SI | SI | 2 | 0 | SI | SI | SI | |
| BAÑOS PARA DISCAPACITADOS | 1 | SI | SI | SI | 1 | 0 | SI | SI | SI | |
| TAZAS DE BAÑO | 9 | SI | SI | SI | 7 | 2 | SI | SI | SI | |
| LAVAMANOS PARA BAÑOS | 7 | SI | SI | SI | 5 | 2 | SI | SI | SI | |
| MINGITORIOS | 3 | SI | SI | SI | 2 | 1 | SI | SI | SI | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----|----|----|----|-----|----|----|----|----|---|
| TINACOS | 3 | SI | SI | SI | 3 | 0 | SI | SI | SI | |
| AJIBES O SISTEMAS | 1 | SI | SI | SI | 1 | 0 | SI | SI | SI | |
| BEBEDEROS | 2 | NO | NO | NO | 2 | 0 | SI | SI | SI | |
| OTROS | | | | | | | | | | |
| EDIFICIOS | 6 | SI | SI | SI | 6 | 1 | SI | SI | SI | |
| AULAS DIDÁCTICAS | 18 | SI | SI | SI | 18 | 0 | SI | SI | SI | |
| LABORATORIOS DE USOS MÚLTIPLE | 2 | SI | SI | SI | 1 | 1 | SI | SI | SI | |
| BIBLIOTECAS | 1 | SI | SI | SI | 1 | 0 | SI | SI | SI | |
| TIENDAS ESCOLARES | 1 | SI | SI | SI | 1 | 0 | SI | SI | SI | |
| AIRES DE VENTANA | 18 | SI | SI | SI | 15 | 3 | SI | SI | SI | |
| AIRES MINISPLITS | 45 | SI | SI | SI | 42 | 3 | SI | SI | SI | |
| TANQUES DE GAS ESTACIONARIO PARA LABORATORIO | 1 | SI | SI | SI | 1 | 0 | SI | SI | SI | |
| CILINDRO DE GAS PARA LABORATORIO | 1 | SI | SI | SI | 1 | 0 | SI | SI | SI | |
| CERCA PERIM / BARDA | 1 | SI | SI | SI | 1 | 1 | SI | SI | SI | |
| PINTARRONES | 18 | SI | SI | SI | 18 | 0 | SI | SI | SI | |
| COMPUTADORAS EN CENTRO DE COMPUTO | 21 | SI | SI | SI | 21 | 0 | SI | SI | SI | |
| ESTACIONAMIENTO INTERIOR | 0 | NO | NO | NO | 0 | 0 | SI | SI | SI | |
| ESTACIONAMIENTO EXTERIOR | 1 | SI | SI | SI | 1 | 0 | SI | SI | SI | |
| SUBESTACIONES ELÉCTRICAS | 1 | SI | SI | SI | 1 | 0 | SI | SI | SI | |
| TRANSFORMADORES | 1 | SI | SI | SI | 1 | 0 | SI | SI | SI | |
| CUARTOS DE CONTROL ELÉCTRICO | 0 | NO | NO | NO | 0 | 0 | SI | SI | SI | |
| RAMPAS PARA DISCAPACITADOS | 8 | SI | SI | SI | 8 | 0 | SI | SI | SI | |
| ESCALERAS | 1 | SI | SI | SI | 1 | 0 | SI | SI | SI | |
| BODEGAS | 1 | SI | SI | SI | 1 | 0 | SI | SI | SI | |
| BODEGAS DE INTENDENCIA | 2 | SI | SI | SI | 2 | 0 | SI | SI | SI | |
| PÓRTICOS | 1 | SI | SI | SI | 1 | 1 | SI | SI | SI | |
| MESAS Y SILLAS PARA MAESTRO EN AULAS | 18 | SI | SI | SI | 14 | 3 | SI | SI | SI | |
| EXTINGUIDORES | 7 | SI | SI | SI | 2 | 0 | SI | SI | SI | |
| BOTIQUINES MÉDICOS | 1 | NO | NO | SI | 1 | 0 | SI | SI | SI | |
| MATRICULA SEMESTRES 2024-A INICIAL 3 GRADOS TOTAL | 504 | | | | | | | | | 455 EN EL TURNO MAUTINO Y 49 EN EL TURNO NOCTURNO |
| TOTALES | 719 | | | | 192 | 19 | | | | |



NOMBRE DEL DIRECTOR FIRMA
M.C. JOSÉ CRISTÓBAL SOLÍS POLLORENA

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALCA

Organismo Público Descentralizado

Profa. Francisca Guerrero Hermosillo

San Miguel Zapotlán Ahome Sinalca